

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:
(Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Sarı Numarası
Saglık Bakanligi Ruhsat Tarih ve Numarası

KULLANILACAGI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı	Uygulama Alanı ve Şekli	Sulandırma Oranı	Uygulama Aralığı	Uygulama Dozu
Sivrisinek	Bog Kapali Alan	30ml ürün +4970mlsu	120 gün	50ml/m ² 0,03a.l.gr/m ²
Hamamböceği	Bog Kapali Alan	100ml ürün +4900mlsu	60 gün	25 ml/m ² 0,05a.l.gr/m ²
Karasinek	Bog Kapali Alan	15 ml ürün +4985mlsu	120 gün	100ml/m ² 0,03a.l.gr/m ²
Atlık böceği	Bog Kapali Alan	333 ml ürün +4996,67mlsu	90 gün	300ml/m ² 0,02a.l.gr/m ²
Tatarcik	Bog Kapali Alan	15 ml ürün +4985mlsu	120 gün	100ml/m ² 0,03a.l.gr/m ²
Keme	Açık alan	15ml ürün +4985mlsu	120 gün	100ml/m ² 0,03a.l.gr/m ²
Pire	Bog Kapali Alan	40ml ürün +4960mlsu	90 gün	30ml/m ² 0,024a.l.gr/m ²
Karınca	Bog Kapali Alan	15ml ürün +4985mlsu	120 gün	100ml/m ² 0,03a.l.gr/m ²

KULLANIMA ŞEKLİ

Bog ve Kapali Yerlerde:Sivrisinek-karasinek-hamamböceği- Tatarcik -pire-karınca-Atlık böceği- İnsektisit, özellikle odaların çevreleri, süpürgelikler, köşe ve çalıklar, mobil arkaalan, mutfak, fırın, buzdolabı, çöp kovani ve böceklerin yuva yapabileceği veya geçebileceği tüm yerlere özel dikkat sarf ederek normal püskürtme pompası kullanılarak uygulanır. Uçarı hasare için, komarçaları yüzeylere püskürtülür.

Eğer bir çiftlikte ilaçlama yaparsanız, kullanımdan önce hayvanları uzaklaştırınız ve hayvanları tekrar içeri almadan kapalı yerleri iyice havalandırınız.

Açık alanlarda: Keme Duvarlara, pencerelere, pencere denizliklerine, sacaklara, çitlere ve atıklanma konduğu yerlere uygulanır.

İçerde böceklerin tekrar üremesini önlemek ve durdurmak için, bina çevre duvarına yaklaşık 1 metre mesafeye kadar püskürtme yapılması ve aynı zamanda binaların çevresine yerde 1 metrelik geniş bir şeride uygulanması tavsiye olunur.

KEMETE KARŞI KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

*Keme mücadelesi yapılabildi alanlardaki kenelerin çirisi ve türü dikkate alınmalıdır.

*Kenelerle en etkili mücadele yönteminin konak hayvanları üzerindeki ve bannaklarında yapılan mücadele olduğu unutulmamalıdır.

*Meraların keme bulumuna ihtimal az olan geniş plentik alanlarını büyük park ve bahçelerin ilaçlanması insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz etkilere neden olur.

*Meraların ve parkların ilaçlanması keme ile beslenen faydalı böceklere kuşlara ve diğer hayvanlara zararlıdır. Bu nedenlerden dolayı ilaç sınırlı alanlara uygulanmalı geniş alanlara ilaçlama yapılmamalıdır.

Üretici firmasının adı ve adresi:

VEBİ İSTİTUTO BIOCHIMICO SRL - Via Desman 43 – 35010

Borgonico (PD) ITALY
Ruhsat sahibi adı ve adresi

VEBİ BİOKİMYA SAN. VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi: ŞİŞHANE OKÇU MUSA CAD. NO: 15/13

Şehir: BEYOĞLU / İSTANBUL - TÜRKİYE Posta Kodu: 34420

Telefon: 0212 659 61 69

Faks: 0212 252 13 11

Net ağırlığı: 50ML, 100ml, 250ml, 500ml, 1lt, 2lt, 5lt, 10lt

Ambalajı açılımsa ürünü 1 yıl içinde kullanınız.

Ürünün normal depolanma koşullarında raf ömrü 2 yıldır.

SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Şişhanedemir Apt
Nispetiye / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 27220
V. D. No: 944 042 0250

KULLANICI GRUBU
(UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ

VEBİ BİOKİMYA SAN. VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.



DRAKER 10.2

Konsantre Mikro Kapsüllü Formülasyon

Formülasyon şekli: sıvı

Aktif maddenin adı

CYPERMETHRİN(saf cas no: 52315-07-8) %a/a)

Yardımcı maddelerin adı

TETRAMETHRİN (saf cas no: 7696-12-0) 2

PIPERONYL BUTOXİDE cas no 51-03-6 10

DOLGU MADDESİ 78

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA

KULLANMAYINIZ.

İNŞAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA

UYUNUZ.

Bog ambalajı imha şekli

Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama

yerlerinde bertaraf edin/ettirin

ÜRÜN TİPİ (18) İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Baş dönmesi solunumda zorluk halsizlik ağzadan salya akması iştah göz bebeği büyümesi veya küçülmesi kaslarda titreme ve kasılma yüzde uyusukluk deride yanma ve kızamık görülür.

Sıçanlarda Akut Oral LD50 değeri: 250 mg/kg (Cypermethrin)

Sıçanlarda Akut Oral LD50 değeri> 5000 mg/kg (Tetramethrin)

Sıçanlarda Akut Oral LD50 değeri> 7500 mg/kg (Piperonyl Butoxide)

ILK YARDIM :

Hasta ilağı bölgeden uzaklaştırılır. İlaç buluşan giysiler çıkarılır. İlaç buluşan vücut kısımları bol su ve sabunla yıkanır. Zehirlenme halinde hasta kusturulmamalıdır.

Spesifik antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM)'İNİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Açık ateş yakınında ve sıcak yerlerde depolamayınız.

İçme suyu, her türlü besin maddeleri ve giysilerle aynı yere koymayınız ve birlikte sevk etmeyiniz.

0 C°'nin altında ve 50 C°'nin üstündeki sıcaklıklarda depolamayınız.

Daıma kendi orijinal ambalajında ve mühürü açılmamış ambalajı için kendi etiketi altında saklanmalıdır.

Daıma temiz, kuru, havadar yerlerde ve kilit altında tutulmalıdır.

Artılar için açıklarılır.

Tehlike açıklamaları

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H400: Sıcul ortamda çok toksiktir.

H410: Sıcul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

Önem açıklamaları

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın

P273: Çevreye verilmemesinden kaçının

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.

P302+352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçerği/kabını özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.



Tehlike



Handwritten signature and date



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ

(İTHAL)

Ruhsat No	2011 / 662	Ruhsat Tarihi	05.08.2011
Ürünün Ticari Adı	DRAKER 10.2 / 18		
Aktif Madde/ler İsimleri/	Cypermethrin , Tetramethrin, PBO		
Aktif Madde/ler CAS numaraları	52315-07-8, 7696-12-0, 51-03-6		
Aktif Madde/ler ve Oranları	Cypermethrin % 10, Tetramethrin % 2, PBO % 10		
Hedef canlı/canlılar	Sivrisinek, Karasinek, Altlık böceği, Hamamböceği, Tatarcık, Kene, Pire, Karınca		
Fiziki Hali (Toz, Briket, Granül vb.)	Sıvı		
Uygulama dozu	Boş kapalı alan sivrisinek, tatarcık ve karasinek için; 0,03 g ai/m ² Boş kapalı alan hamamböceği için; 0,05 g ai/ m ² Boş kapalı alan altlık böceği için; 0,02 g ai/ m ² Boş kapalı alan karınca için; 0,03 g ai/m ² Boş Kapalı alan pire için; 0,024 g ai/m ² Açık alan kene için; ; 0,03 g ai/m ²		
Ambalaj miktarı/ları	50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L, 5 L, 10 L		
Antidotu	Spesifik bir antidotu yok.		
Risk ibareleri	H317, H400, H410, P102, P273, P280, P302+352, P333+313, P501		
Raf ömrü	2 (iki) yıl		
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	Vebi Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Şişhane Okçu Musa Cad. No:15/13 Beyoğlu İSTANBUL		
Fabrika veya İmalathanenin Adresi	Vebi İSTİTUTO Biochimico S.r. I. Via Desman 43Borgoricco 35010 Padova / İTALYA		
Ruhsatın Geçerli Olduğu Süre	31.12.2016		
Veriliş Tarihi ve Nedeni	08.02.2016 Yenileme (Makam Olur'ları doğrultusunda)		

31 / 12 / 2009 tarihli ve 27449 sayılı 4. mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün ithaline ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.


Dr. Hüseyin İLTER
Kurum Başkanı a.
Daire Başkanı

Not: 24 Aylık Stabilitate Testleri tamamlandığında ruhsat süresi uzatılacaktır.



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

THSK ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI - THSK
ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BŞK. HAŞERE KONTROLÜNDE
KULLANILAN BİYOSİDAL ÜRÜNLER BİRİMİ
11/02/2016 16:40 - 19020089 - 111.03 - E.1196



00019149866



Sayı : 19020089/111.03

Konu : Draker 10.2

VEBİ KİMYA SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Şişhane Okçu Musa Cad. No:15/13
Beyoğlu İSTANBUL

İlgi: Başkanlığımız Genel Evrak Birimi'nde kayıtlı 05.01.2016 tarihli ve 218 sayılı yazınız.

Başkanlığımız tarafından firmanız adına ithalat izni verilen "Draker 10.2" adlı ürünün ruhsat belgesinin ilgili Makam Olur'ları doğrultusunda yenilenmesi uygun bulunmuş olup, eski tarih ve sayıyla düzenlenen biyosidal ürün ruhsatı ve onaylı etiket örneği yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Dr. Hüseyin İLTER
Bakan a.
Daire Başkanı

Ekler: Biyosidal ürün ruhsatı
Onaylı etiket örneği

Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok Çankaya / Ankara Tel: 5655218
İrtibat: S. YÜKSEL

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 96cd579c-922a-4986-a8ce-42d5af829f4e kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

12 Şubat 2016
Belgenin Aslı
Elektronik İmzalıdır